



Analysis & Research Lab. S.A. de C.V.

INFORME DE ENSAYO

1/2

Analysis & Research Lab, S. A. De C. V.

ATENCIÓN: EDUARDO ARELLANO
CLIENTE: 360 CHEM LEED, S.A.S. DE C.V.
DIRECCIÓN: DIVISIÓN DEL NORTE 3159 COL. EL ROSEDAL, DEL COYOACAN
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04330
TEL: 55.75.94.57.65
FAX:

ORDEN DE TRABAJO: 08491
FECHA RECEPCIÓN: 27-04-18
FECHA PRUEBA: 11-05-18
FECHA AL: 14-05-18
FECHA REPORTE: 18-05-18

I. RETO MICROBIANO.- DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN PRODUCTOS GERMICIDAS.

#	DESCRIPCION ESPECIFICA DEL PRODUCTO		
1	* PERSAN ACTIVE		
	DOSIS	CONCENTRACIÓN INICIAL <i>Escherichia coli</i> ATCC 11229	CONCENTRACIÓN FINAL <i>Escherichia coli</i> ATCC 11229
	1 %	9 700 000 000 UFC/mL	< 1 000 UFC/mL
	TIEMPO DE CONTACTO	CONCENTRACIÓN INICIAL <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	CONCENTRACIÓN FINAL <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538
	30 s	9 100 000 000 UFC/mL	< 1 000 UFC/mL

CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN:

Se recibe unidad de ensayo en botella de plástico, empaque integro, a una temperatura de recepción de 22.8 ° C, cantidad de muestra aprox. 1 L.

DATOS DE LA CARTA DEL CLIENTE:

Producto: Persan Active. Dilución: 1% en agua. Desinfectante base ácido peroxiácético para usos, en industria: Láctea, bebidas y procesadoras de alimentos

OBSERVACIONES DE MUESTREO/ RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:
Ninguna

www.ayrlab.com

Emma No. 105, Col. Nativitas C.P. 03500 México, D.F. Deleg. B. Juárez Tels.: 5590-8776, 5696-6875 ventas@ayrlab.com



ORDEN DE TRABAJO 08491

OBSERVACIÓN ANALÍTICA:

Nota 1: Cepa utilizada para realizar el ajuste de la cuenta inicial de *Escherichia coli*: *Escherichia coli* ATCC 11229.

Nota 2: Cepa utilizada para realizar el ajuste de la cuenta inicial de *Staphylococcus aureus*: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538.

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS:

V.E. = Valor estimado > = mayor de < = menor de s = segundos

REFERENCIA DE MÉTODOS DE ENSAYO:

Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Método General de Análisis. Determinación de la Actividad Antimicrobiana en Productos Germicida. NMX-BB-040-SCFI-1999. Autorización COFEPRIS No. TA-96-18 (10 de noviembre de 2010 al 10 de noviembre de 2018)

* UNIDAD DE PRUEBA: ENTREGADA POR CLIENTE. PAQUETERIA O RECOLECCIÓN INTERNA.

** MUESTRA: MUESTREO REALIZADO POR ANALYSIS & RESEARCH LAB. S.A. DE C.V.

ESTE INFORME DE ENSAYO AMPLIA EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS O UNIDADES ANALIZADAS.

ESTE INFORME DE ENSAYO NO PODRÁ SER REPRODUCIDO PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE ANALYSIS & RESEARCH LAB. S.A. DE C.V.


F. B. AURORA ORTEGA AVILA
DIRECTORA GENERAL


T.S.U. EN BIOT. SANDRA L. LUCERO MEZA
GERENTE DE LABORATORIO

FCC-001

www.ayrlab.com

Emma No. 105, Col. Nativitas C.P. 03500 México, D.F. Deleg. B. Juárez Tels.: 5590-8776, 5696-6875 ventas@ayrlab.com

